

Spett.le

AMATA BRANCALEONE APS

PREVAGENTI 277/2025

Cod.ciente: 106228906

I-48100 RAVENNA (RA)

Gargazzone, 12 febbraio 2025

Offerta Fornitura e Posa Casetta

Gentile Cliente,

ringraziando per l'interesse dimostrato, facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta e trasmettiamo, in allegato, la nostra offerta per la fornitura delle attrezzature da Voi richieste. Cogliamo l'occasione per presentare brevemente la nostra Azienda che, siamo lieti poter dire, si è distinta sul mercato italiano per la qualità dei giochi e degli arredi che produce. Certificati secondo le più esigenti normative internazionali di qualità **UNI EN ISO 9001 - ISO 14001**, abbiamo investito in ricerca ed innovazione ponendo particolare attenzione alla sicurezza ed all'ambiente. Scegliamo materiali amici della natura come legno ed acciaio e realizziamo strutture spesso sovradimensionate e con dettagli tecnico-costruttivi che mirano a garantire la loro longevità con la minima manutenzione, aumentando sempre la qualità e l'immagine del contesto urbano nel quale si inseriscono. Anche i nostri prodotti sono certificati secondo le norme europee **EN 1176 – EN 1177** e sono verificati da Ente terzo quali il **TÜV-SUD**. Le nostre linee si distinguono per il design moderno e per i loro componenti: abbiamo studiato i dettagli per garantire gli stimoli pedagogici necessari allo sviluppo del bambino aiutando le sue funzioni motorie nel modo più naturale ed ergonomico possibile. Strutturati per rispondere con flessibilità alle esigenze del Cliente, siamo a completa disposizione per fornire dati, assicurazioni, certificati e quanto altro necessario a garantire la più corretta e soddisfacente fornitura di quanto richiesto.

PREVAGENTI 277/2025 - 2 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	0000000.POSA	I prezzi di posa indicati in offerta sono meramente indicativi poiché possono variare significativamente in base alle caratteristiche del luogo di esecuzione dei lavori, all'accessibilità, alle caratteristiche del terreno e quindi alle difficoltà che potrebbero emergere. Solo a seguito di un sopralluogo da parte del nostro referente commerciale di zona unitamente alla ditta a cui saranno affidati i lavori di posa, potremo essere precisi e quindi esporre la nostra offerta definitiva	Pz	1,00	
0415400.00		CASSETTA JAN da cementare <i>Linea Campus - Casette gioco</i> Struttura in legno composta da un tetto di copertura a due falde, pavimento, apertura su due lati, due panchine e tavolino interno. Dimensioni max. attrezzatura: 222 x 205 x h= 237 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 522 x 505 cm Altezza max caduta 20 cm Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 24,50 mq con piastre in gomma Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 24,50 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia) Nota: secondo normativa EN 1176-1177: terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm	€ 2.585,00 Pz.	1,00	€ 2.585,00



PREVAGENTI 277/2025 - 3 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0415400.01	CASSETTA JAN TETTO ROSSO <i>Linea Campus - Casette</i>	<p>Struttura in legno composta da un tetto di copertura a due falde colorato rosso, pavimento, apertura su due lati, due panchine e tavolino interno.</p> <p>Dimensioni max. attrezzatura: 222 x 205 x h= 237 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 519 x 505 cm Altezza max caduta 0 cm</p> <p><i>Immagine nella versione standard</i></p>	€ 2.579,00 Pz.	1,00	€ 2.579,00



PREVAGENTI 277/2025 - 4 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

0415400.05

**CASETTA JAN TETTO ROSSO PER
DIVERSAMENTE ABILI***Linea Campus - Casette gioco*

Struttura in legno composta da un tetto di copertura a due falde colorato rosso, apertura su due lati, 1 lato a banchetto multifunzione, 1 lato con seduta e tavolino accessibile.

Pavimento ad altezza 10 cm. Abbianabile a rampa accesso in legno art. 0019100.00

Dimensioni max. attrezzatura: 222 x 205 x h= 237 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 519 x 505 cm

Altezza max caduta 0 cm

La casetta viene fornita preassemblata.

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 - EN 1177: --,-- **mq** con piastre in gomma

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 - EN 1177: **24,00 mq** con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia)

Nota: secondo normativa EN 1176-1177: terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm



PREVAGENTI 277/2025 - 5 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

0415400.12

CASSETTA JAN CON APERTURE


€ 3.787,00 Pz.

1,00

€ 3.787,00

Casetta gioco realizzata in legno con tetto di copertura a due falde colorato rosso, pavimento rialzato in legno, pareti formate con pannelli di tamponamento con due finestre e due porte, due panchine, tavolino interno e bancovendita. Il gioco stimola la fantasia e la socializzazione.

Ingombro: 200 x 200 x h = 230 cm
Altezza massima di caduta: 0 cm
Area di sicurezza: 600 x 600 cm
Età d'uso: oltre 2 anni



0409001.00

CASSETTA FORESTA

€ 18.561,00 Pz.

1,00

€ 18.561,00



PREVAGENTI 277/2025 - 6 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
1030023.00		Casetta 4085	€ 6.765,00 Pz.	1,00	€ 6.765,00

Linea Puellis - Giochi a tema

la struttura portante e tutti i componenti sono in
HPL spessore 13 mm

- 2 tavolini
- 4 sedute
- 1 pannello divisorio tra i tavolini e le sedute
- 1 tetto a due falde

Dimensioni max. attrezzatura: 157 x 141 x h=
172 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 457 x 441
cm

Altezza max caduta 54 cm

Superficie antitrauma secondo normativa EN
1176: 19 mq

(la quantità proposta può variare in base alle
modalità di installazione definite nella scheda
tecnica)

Nota: *secondo normativa EN*

*1176-1177:2008 terreno vegetale è da
considerarsi superficie anti trauma per
altezza di caduta fino a 100 cm*

*In caso di assenza di terreno vegetale la
superficie anti trauma minima da prevedere
è di mq:*



PREVAGENTI 277/2025 - 7 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	0945028.00	Casetta 8036	€ 7.560,00 Pz.	1,00	€ 7.560,00

Linea Puellis - Combinazioni gioco

- 1 casetta con tetto, piattaforma h 15 cm
- 2 panchine
- 1 Finestra
- 1 Pallottoliere

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm
Giunti in pressofusione di alluminio
Corrimano-barre di protezione-elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio inox
Pavimento in HPL spessore 10 mm
Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm
Sponde scivolo in polietilene HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox
Elementi in corda realizzate con fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio.

Dimensioni max. attrezzatura: 215 x 153 cm h = 195 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 515 x 453 cm

Altezza max caduta 76 cm

Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: **22,50 mq** con piastre in gomma

Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: **20,60 mq** con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia)

Nota: secondo normativa EN 1176-1177 terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm



PREVAGENTI 277/2025 - 8 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0945044.00		Casetta inclusiva COMBI 7112 da cementare <i>Linea Mini - Casette gioco</i> Casetta con area gioco, completa di: - 1 torre con tetto - 2 piattaforme h 30 cm - 1 pannello numeri - 1 pannello cerchio magico - 1 pannello oblò aperto Struttura portante in acciaio inox AISI 304 con tubi del diametro di 76,1 mm e spessore 2, mm. Tappi copripalo in morbida gomma EPDM. Pavimenti, rampe inclinate e balaustre in HPL resistente ai raggi UV spessore 13 mm. Pannelli di tamponamento e pannelli gioco in polietilene HDPE resistente ai raggi UV spessore 15 mm. Tetti in polietilene stampato in rotazionale resistente ai raggi UV. Pertiche, corrimani scale, tubi di protezione in acciaio inox AISI 304 del diametro di 33,7 mm e spessore 2 mm. Dimensioni max. attrezzatura: 170 x 161 x h= 203 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 470 x 461 cm Altezza max caduta 30 cm Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 21,50 mq con piastre in gomma Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 18,80 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia) Nota: secondo normativa EN 1176-1177: terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm	€ 7.357,00 Pz.	1,00	€ 7.357,00



PREVAGENTI 277/2025 - 9 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0945034.00		Casetta inclusiva BILLY 7102 da cementare <i>Linea Mini - Casette gioco</i> Casetta con area gioco, completa di: - 2 balconcini - 1 tavola con numeri - 1 pannello oblò - 1 pannello cerchio magico - 1 pannello ad arco Struttura portante in acciaio inox AISI 304 con tubi del diametro di 76,1 mm e spessore 2, mm. Tappi copripalo in morbida gomma EPDM. Pavimenti, rampe inclinate e balaustre in HPL resistente ai raggi UV spessore 13 mm. Pannelli di tamponamento e pannelli gioco in polietilene HDPE resistente ai raggi UV spessore 15 mm. Tetti in polietilene stampato in rotazionale resistente ai raggi UV. Dimensioni max. attrezzatura: 172 x 104 x h= 188 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 472 x 404 cm Altezza max caduta: 15 cm Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 18,00 mq con piastre in gomma Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 16,75 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia) Nota: secondo normativa EN 1176-1177: terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm	€ 5.860,00 Pz.	1,00	€ 5.860,00



PREVAGENTI 277/2025 - 10 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0945055.00		Casetta inclusiva 7123 con pannello musicale da cementare <i>Linea Mini - Casette gioco</i> <ul style="list-style-type: none">- 1 Torre con tetto- 1 piattaforma triangolare con chiusura arrotondata- 2 pannelli gioco con elementi mobili- 1 pannello d'accesso- 1 pannello musicale tipo xilofono- 1 pannello balconcino <p>Struttura portante in acciaio inox AISI 304 con tubi del diametro di 76,1 mm e spessore 2 mm. Tappi copripalo in morbida gomma EPDM. Pavimenti, rampe inclinate e balaustre in HPL resistente ai raggi UV spessore 13 mm. Pannelli di tamponamento e pannelli gioco in polietilene HDPE resistente ai raggi UV spessore 15 mm. Tetti in polietilene stampato in rotazionale resistente ai raggi UV. Pertiche, corrimani scale, tubi di protezione in acciaio inox AISI 304 del diametro di 33,7 mm e spessore 2 mm. Modulo xilofono in lamiera HPL spessore 13 mm e alluminio anodizzato.</p> <p>Dimensioni max. attrezzatura: 221 x 170 x h= 188 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 521 x 470 cm Altezza max caduta: 44 cm</p> <p>Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 23,50 mq con piastre in gomma Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 20,55 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia)</p> <p>Nota: secondo normativa EN 1176-1177: terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm</p>	€ 6.435,00 Pz.	1,00	€ 6.435,00





PREVAGENTI 277/2025 - 11 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0450010.03		Casetta FLORES da cementare <i>Linea Campus - Casette gioco</i> Struttura realizzata con pali quadri lamellari 9x9, tetto a due falde in sandwich bicolore, apertura su due lati, pannelli laterali in polipropilene raffiguranti animali, due panchine e tavolino interno. Dimensioni max. attrezzatura: 119 x 119 x h= 210 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 400 x 400 cm Altezza max caduta 20 cm Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 15,50 mq con piastre in gomma Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: 14,10 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia) Nota: secondo normativa EN 1176-1177: terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm	€ 1.926,00 Pz.	1,00	€ 1.926,00



PREVAGENTI 277/2025 - 12 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0450200.03AL	CASSETTA FLORES CON PANNELLI GIOCO <i>Linea Campus - Casette</i>	<p>Struttura realizzata con pali quadri lamellari della sezione di 9x9 cm, tetto a due falde in polipropilene sandwich bicolore, apertura su due lati, pannelli laterali in polipropilene raffiguranti animali, due panchine e tavolino interno. Alla struttura sono abbinati due Pannello Gioco "Auto" e "Pagliaccio" fissati su staffe a scomparsa da cementare.</p> <p>Dimensioni max. attrezzatura: 225 x 132 x h= 210 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 515 x 424 cm Altezza max caduta 0 cm</p>	€ 3.229,00 Pz.	1,00	€ 3.229,00
					
0450200.06AL	CASSETTA FLORES CON PANNELLI GIOCO <i>Linea Campus - Casette</i>	<p>Struttura realizzata con pali quadri lamellari della sezione di 9x9 cm, tetto a due falde in polipropilene sandwich bicolore, apertura su due lati, pannelli laterali in polipropilene raffiguranti animali, due panchine e tavolino interno. Alla struttura sono abbinati due Pannello Gioco "Auto" e "Tris" fissati su staffe a scomparsa da cementare.</p> <p>Dimensioni max. attrezzatura: 225 x 132 x h= 210 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 515 x 424 cm Altezza max caduta 0 cm</p>	€ 3.620,00 Pz.	1,00	€ 3.620,00
					
0415400.05.POSA	Posa in opera Casetta Jan inclusiva	<p>Condizioni e spese di trasporto come da tabella in calce</p>	€ 990,00 Pz	1,00	€ 990,00

PREVAGENTI 277/2025 - 13 di 16 -

RIEPILOGO OFFERTA

POS	Ragg	Articolo	Descrizione	Prezzo	UM	Qta	importo
		0000000.POSA	I prezzi di posa indicati in offerta sono meramente		Pz	1,00	
		0415400.00	CASSETTA JAN da cementare	€ 2.585,00	Pz.	1,00	€ 2.585,00
		0415400.01	CASSETTA JAN TETTO ROSSO	€ 2.579,00	Pz.	1,00	€ 2.579,00
		0415400.05	CASSETTA JAN TETTO ROSSO PER DIVERSAME	€ 3.136,00	Pz.	1,00	€ 3.136,00
		0415400.12	CASSETTA JAN CON APERTURE	€ 3.787,00	Pz.	1,00	€ 3.787,00
		0409001.00	CASSETTA FORESTA	€ 18.561,00	Pz.	1,00	€ 18.561,00
		1030023.00	Casetta 4085	€ 6.765,00	Pz.	1,00	€ 6.765,00
		0945028.00	Casetta 8036	€ 7.560,00	Pz.	1,00	€ 7.560,00
		0945044.00	Casetta inclusiva COMBI 7112 da cementare	€ 7.357,00	Pz.	1,00	€ 7.357,00
		0945034.00	Casetta inclusiva BILLY 7102 da cementare	€ 5.860,00	Pz.	1,00	€ 5.860,00
		0945055.00	Casetta inclusiva 7123 con pannello musicale da c	€ 6.435,00	Pz.	1,00	€ 6.435,00
		0450010.03	Casetta FLORES da cementare	€ 1.926,00	Pz.	1,00	€ 1.926,00
		0450200.03AL	CASSETTA FLORES CON PANNELLI GIOCO	€ 3.229,00	Pz.	1,00	€ 3.229,00
		0450200.06AL	CASSETTA FLORES CON PANNELLI GIOCO	€ 3.620,00	Pz.	1,00	€ 3.620,00
		0415400.05.POSA	Posa in opera Casetta Jan inclusiva	€ 990,00	Pz	1,00	€ 990,00
			Condizioni e spese di trasporto come da tabella in				

PREVAGENTI 277/2025 - 14 di 16 -

CONDIZIONI DI VENDITA

Iva: 22% non compresa su qualsiasi articolo e/o servizio indicato in offerta

Nel caso di applicazione di aliquota IVA diversa dal 22%, chiediamo di inviarci opportuna dichiarazione per l'emissione della fattura con aliquota ridotta.

Termini di consegna standard: 60 gg. Il termine esatto di consegna verrà comunicato nel documento di conferma d'ordine che verrà spedito successivamente all'accettazione dell'offerta.

Oneri e spese di trasporto:

Trentino - AA. - Veneto – Friuli V.G. - Lombardia - Emilia Romagna

€ 150 per fornitura materiale fino a € 5.000

€ 200 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 10.000

€ 300 per fornitura materiale oltre € 10.001

Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Toscana - Marche

€ 250 per fornitura materiale fino a € 5.000.-

€ 300 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 10.000.-

€ 400 per fornitura materiale tra € 10.001 e € 20.000.-

€ 500 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Lazio - Umbria - Campania - Abruzzo - Molise

€ 400 per fornitura materiale fino a € 5.000.-

€ 500 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 10.000.-

€ 600 per fornitura materiale tra € 10.001 e € 20.000.-

€ 700 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna

€ 500 per fornitura materiale fino a € 5.000.-

€ 600 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 8.000.-

€ 800 per fornitura materiale tra € 8.001 e € 15.000.-

€ 1500 per fornitura materiale oltre € 15.001.-

Pagamento concordato : 50% ALL'ORDINE 50% MERCE PRONTA

per importi fino a € 1.000.-

- 100% alla conferma d'ordine

per importi oltre € 1.000.-

- 50% alla conferma d'ordine

- 50% ad avviso merce pronta con bonifico

Banca d'appoggio :

UNICREDIT agenzia di Bolzano - agenzia di Bolzano p.zza Walter

IBAN IT 66 B 02008 11600 000101842228

PREVAGENTI 277/2025 - 15 di 16 -

Validità offerta: 30gg nella sua completezza. Per acquisti parziali ci riserviamo il diritto di riconsiderare i singoli importi.

CONDIZIONI GENERALI

Accessibilità mezzi sul luogo della consegna:

I prezzi sopraindicati sono validi esclusivamente qualora sia garantita l'accessibilità in cantiere ai mezzi di trasporto per lo scarico del materiale (bilico o autotreno), nonché l'accesso dei mezzi per il montaggio (macchine movimento terra).

Per situazioni con difficoltà d'accesso è necessario contattare la sede centrale per definire una quotazione specifica.

Scarico: La fornitura della merce non comprende lo scarico dei materiali - lo scarico è compreso solo in caso di posa in opera a cura di Stebo Ambiente o se esplicitamente quotato.

Posa in opera: Compresa solo se espressamente inserita nell' offerta

Per importi totali di posa in opera inferiori a € 1.000,00, ci riserviamo la possibilità di modificare i singoli importi. Gli importi di posa sono validi unicamente per installazioni su terreno vegetale.

Per situazioni con superfici diverse (cemento, asfalto, pietra ecc.) è necessario contattare la sede centrale per definire una quotazione specifica.

I costi d'installazione non prevedono collaudi o ispezioni da parte di figure diverse dall'installatore.

Terreno di scavo: La terra di scavo viene distribuita in loco - se non riutilizzata in loco, gli oneri di smaltimento ed i costi per le analisi non sono compresi.

Subappalto: Nel caso in cui Stebo Ambiente risultasse aggiudicataria dei lavori proposti, le opere necessarie per la posa in opera saranno subappaltate a ditte terze, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 119 del DLGS 36/2023.

Gli importi dei lavori di posa in opera indicati in offerta si intendono 70% per lavori di montaggio in cantiere affidati a terzi e 30% per lavori di pre-assemblaggio presso la nostra sede.

Pertanto, in caso di subappalto, l'importo da considerarsi per la posa in opera affidata a terzi è pari al 70% dell'importo indicato nella presente offerta.

Qualora richiesto le voci possono essere distinte in posa in opera e pre-assemblaggio.

Montaggio: Le nostre attrezzature vengono fornite pre-assemblate o già assemblate e sono dotate di istruzioni di montaggio e pianta delle relative fondazioni

Garanzie: Tutte le nostre attrezzature sono coperte dalla garanzia prevista da legge.

Prodotti installati a contatto diretto con acqua di mare o piscina, o prodotti installati in zone costiere esposte allo iodio non sono coperti da garanzia per difetti causati dalla corrosione.

Innovazione: Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri prodotti, per tale motivo ci riserviamo la possibilità di variare senza preavviso le specifiche dei prodotti offerti qualora la modifica costituisca

PREVAGENTI 277/2025 - 16 di 16 -
un miglioramento.

IN CASO D'ORDINE - fornire i seguenti dati per la fatturazione:

Intestatario Fattura : _____
Partita IVA e Codice Fiscale _____
Codice CIG: _____
Codice CUP: _____
Codice Destinatario _____
Referente _____
Telefono _____
E-Mail _____

- fornire i seguenti dati per la consegna ed il montaggio dei materiali:

Indirizzo destinazione merce: _____
Indirizzo luogo esecuzione della posa _____
Referente per la consegna _____
Telefono _____

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, fiduciosi in un Vs. positivo riscontro, ci e' gradito
porgere distinti saluti.

Agente di zona: Ivan Babini Tel. 348 8068774

STEBOAMBIENTE SRL
Marco Gambalunga