SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa' DISTRILOG Soc. Cons. a R.L.

Denominazione dello stabilimento Deposito prodotti chimici confezionati

Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia Ravenna

Comune Ravenna

Indirizzo Via Romagnoli 11

CAP 48123

Telefono 0544-453058

Fax 0544-453066

Indirizzo PEC distrilog@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia Ravenna

Comune Ravenna

Indirizzo Via Magnani 5

CAP 48123

Telefono 0544-453058

Fax 0544-453066

Indirizzo PEC distrilog@legalmail.it

Gestore Francesco Scorza

Portavoce Francesco Scorza

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Via Aposazza 3	dir.prev.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.
		Fuoco - DIREZIONE	40128 - Bologna (BO)	it
		REGIONALE EMILIA		
		ROMAGNA		
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG -	Piazza del Popolo, n. 26	protocollo.prefra@pec.interno.it
		RAVENNA	48120 - Ravenna (RA)	
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Emilia-Romagna	Servizio Tutela e	Viale della Fiera, 8	ambpiani@postacert.regione.emilia-roma
COMPETENTE		Risanamento Acqua, Aria e	40127 - Bologna (BO)	gna.it
		Agenti fisici		
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Viale V.Zo Randi, 25	com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it
		Fuoco - COMANDO	48121 - Ravenna (RA)	
		PROVINCIALE RAVENNA		
		-		
		Ufficio prevenzione incendi		
COMUNE	Comune di Ravenna	COMUNE DI RAVENNA -	Piazza Del Popolo, 1	comune.ravenna@legalmail.it
		PROTOCOLLO	48121 - Ravenna (RA)	
		GENERALE		
ARPA	Agenzia Regionale per la	Servizi Direzione Generale	Via Po, 5	dirgen@cert.arpa.emr.it
	Prevenzione, l'Ambiente e		40139 - Bologna (BO)	
	l'Energia dell'Emilia			
	Romagna			
ISPRA	Istituto Superiore per la	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
	Protezione e la Ricerca		00144 - Roma (RM)	gestionenotificheseveso@isprambiente.it
	Ambientale			

Quadro 2 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	Certificato di Prevenzione	Comando Prov.le VV.F. di Ravenna	Prot. n. 10007	2016-09-06
	Incendi			

Quadro 3 INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: Comitato Tecnico Regionale (CTR)

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:16/09/2022 Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:10/10/2022 Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:19/12/2024

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 01/04/2025 - 15:43:57 Codice univoco stabilimento: NH135 Codice notifica: 5059 Pag. 4 di 10

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato (per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in
	metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Commerciale
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate				
Tipo	Den		Distanza in metri	Direzione
Case Sparse			1.500	0

Attivita' Industriali/Produttive				
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione	
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Cabot Italiana S.p.A.	800	NE	
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Polyint S.p.A.	1.000	NE	
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	HERAmbiente S.p.A.	600	NE	
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Orion Engineered Carbons	500	NE	
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sito petrolchimico multisocietario al cui interno sono presenti	1.000	Е	
	diversi stabilimenti			

Stampato il 01/04/2025 - 15:43:57 Codice univoco stabilimento: NH135

Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	Logikem S.r.l.	400	S
2012/18/UE			
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	Zona industriale	0	
2012/18/UE	Bassette		
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	Aziende portuali	1.500	SE
2012/18/UE			

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento				
Tipo Denominazione Distanza in Direzione				
metri				
Altro - Cimitero	Cimitero di Ravenna	1.500	S	

Servizi/Utilities				
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione	
		metri		
Acquedotti	Potabilizzatore di	500	E	
	città della Società			
	Romagna Acque			

Trasporti					
Rete Stradale					
Tipo Denominazione Distanza in Direzione					
		metri			
Strada Statale	S.S. 309 Romea	1.500	NO		
Strada Comunale	Strade comunali della	0			
	zona artigianale				
	Bassette in cui è				
	ricompreso il				
	Deposito				
Strada Comunale	Via Baiona	600	Е		
Strada Comunale	Via Carlo Magni	1.000	N		

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Rete ferroviaria per trasporto merci	800	S

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Stampato il 01/04/2025 - 15:43:58 Codice univoco stabilimento: NH135 Codice notifica: 5059 Pag. 6 di 10

т.	D	D: 4 .	D: :
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
Porto Industriale o Petrolifero	Porto di Ravenna	1.000	E
Deposito Costiero			
Capitaneria di Porto			
Via Teseo Guerra 15			
0544-443011			
Ricade in area portuale			
Capitaneria di Porto			
Via Teseo Guerra 15			
0544-443011			

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
Altro - Canale artificiale	Canale Candiano	1.800	E

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:				
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso		
Acquifero superficiale	2	S, SO		

Codice notifica: 5059

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Distrilog S.c. a r.l., nel magazzino di Via Romagnoli n. 11 a Ravenna, gestisce un deposito per conto terzi di prodotti chimici confezionati. Il magazzino ha una superficie totale di 2.565 m2 distinti in 5 comparti di stoccaggio, denominati A, B, C, D, ed E. Risulta inoltre presente una tettoia, utilizzata per agevolare lo scarico e il carico dei prodotti in modo tale da evitare che gli automezzi in ingresso al deposito accedano ai locali adibiti a deposito, fatta eccezione per il carrello elevatore. I prodotti in deposito vengono mantenuti nelle confezioni originali e non vengono sottoposti ad alcun tipo di lavorazione, neppure il frazionamento del prodotto in confezioni diverse. Non essendo presenti scaffalature nei locali, solitamente bancali e pallet vengono sovrapposti gli uni agli altri e, nel caso in cui tale operazioni non risulti possibile o del tutto sicura, vengono posati a terra in uno strato unico. Sono inoltre presenti alcuni locali tecnici, uno dei quali dedicato alla stazione di spinta e al serbatoio di schiumogeno per impianto antincendio. Si segnala infine la presenza di un impianto fotovoltaico installato al di sopra della copertura di parte del magazzino, la cui installazione e stata oggetto di specifica dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO Pirocatecolo

PERICOLI PER LA SALUTE - Il Pirocatecolo (o Pirocatechina in scaglie) presenta la seguente formula chimica C6H6O2. Nello specifico rientra in classe H2 - Tossicità Acuta ai sensi di quanto previsto dalla nota 7 all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 poichè le informazioni desumibili dal sito ECHA indicano che non vi sono dati sufficienti per la classificazione della sostanza come tossica per inalazione.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - IDROCHINONE

PERICOLI PER L AMBIENTE - L'Idrochinone è una sostanze chimica che presenta la seguente formula chimica C6H6O2. Nello specifico è una sostanza che rientra tra le sostanze pericolose dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 in quanto classificata come molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Dicarbonato di diallile 2,2'-ossidietile

PERICOLI PER L AMBIENTE - Il Dicarbonato di diallile 2,2'-ossidietile, meglio conosciuto con il suo nome commerciale RAV7 AT, è classificato come molto tossico per gli organismi acquatici.

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Stampato il 01/04/2025 - 15:44:02 Codice univoco stabilimento: NH135 Codice notifica: 5059 Pag. 9 di 10

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

nario Tipo: ALTRO - Non sono presenti scenari incidentali con effetti al di fuori dei confini di stabilimento
Effetti potenziali Salute umana:
Effetti potenziali ambiente:
Comportamenti da seguire:
Tipologia di allerta alla popolazione:
Presidi di pronto intervento/soccorso:

Stampato il 01/04/2025 - 15:44:02 Codice univoco stabilimento: NH135 Codice notifica: 5059 Pag. 10 di 10